



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ  
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ  
Μεσογείων 284, 155 62 Χολαργός  
www.eof.gr

Δ/ση Διοικητικών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων  
Τμήμα Έκδοσης Αδειών και Κωδ. Αποφάσεων  
Πληροφορίες: Α. ΚΑΚΑΡΙΚΟΥ  
Τηλέφωνο : 213-2040000

**A**

Αθήνα, 25-11-2021  
Αρ. Πρωτ.:116454  
Κωδ. .Πρ.:00962

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΛΗΞΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 31-12-2025

### Α Π Ο Φ Α Σ Η

**ΘΕΜΑ:** Ανανέωση και τροποποίηση άδειας κυκλοφορίας του απολυμαντικού προϊόντος  
**DALCO CHLORACTION PLUS**

Έχοντας υπόψη:

- 1) Τις διατάξεις:
  - α) Των Ν. 1316/83 & Ν.1965/91
  - β) Του άρθρου 6 της Υπουργικής Απόφασης Υ1β/οικ. 7723/94,
- 2) Την υπ' αριθμ. 60284 / 16-9-2016 Απόφαση Προέδρου ΕΟΦ (ΦΕΚ 3022 / Τεύχος Δεύτερο / 21-9-2016) «Περί εξουσιοδότησης υπογραφής στους Προϊσταμένους των Διευθύνσεων και Τμημάτων του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων».
- 3) Τη Γνωμάτευση του Επιστημονικού Συμβουλίου Εγκρίσεων Γ-207/ 05-11-2021

### Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

- α) Ανανεώνουμε την άδεια κυκλοφορίας του απολυμαντικού προϊόντος **DALCO CHLORACTION PLUS** για 5 έτη με τα κάτωθι στοιχεία και
- β) τροποποιούμε την άδεια κυκλοφορίας ως προς :  
**μεταβολές ως προς τον παρασκευαστή δραστικής ουσίας και μεταβολές στο λήμμα πεδίο εφαρμογής**

Το προϊόν θα κυκλοφορεί με τα κατωτέρω στοιχεία:

Όνομασία προϊόντος	: DALCO CHLORACTION PLUS
Τύπος προϊόντος	: Τ.Π.2, Τ.Π.3, Τ.Π.4, Τ.Π.5
Μορφή	: ΥΓΡΟ
Συσκευασία	: Πλαστική φιάλη 1L, 2L, 4L, 5L, 13L, 20L, 200L, 1000L
Παρασκευαστής	: DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ, Αχαρνές
Παρασκευαστής δραστικής	: ΚΑΠΑΧΗΜ ΑΒΕΕ, ΘΕΣΗ ΜΑΔΑΡΟ, ΟΙΝΟΦΥΤΑ
Προμηθευτής δραστικής ουσίας	: -
Συσκευαστής	: DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ, Αχαρνές
Κάτοχος άδειας κυκλοφορίας	: DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ, Αχαρνές



**ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:00962**

**Σύνθεση:**

<b>Δραστικές ουσίες</b>		
<b>Χημική ονομασία</b>	<b>Cas No</b>	<b>Περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν (g/kg)</b>
Sodium Hypochlorite	7681-52-9	120-140
<b>Μη δραστικές ουσίες</b>		
<b>Χημική ονομασία</b>	<b>Cas No</b>	<b>Περιεκτικότητα στο τελικό προϊόν (g/kg)</b>
Απιονισμένο Νερό	7732-18-5	860-880

**Πεδίο εφαρμογής**

: Απολύμανση και καθαρισμός σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα, σε χώρους τροφίμων και διατροφής και απολύμανση και καθαρισμός του πόσιμου νερού.

Ειδικότερα: Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός χώρων – επιφανειών – σκευών – δαπέδων – εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χώρους εστιάσεων, catering, σουπερμάρκετ, γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λεύκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απορριμμάτων, απολύμανση πύργων ψύξεως.

**Χρήστες**

: Επαγγελματίες και ευρύ κοινό

**ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΗ & ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΟΔΗΓΙΩΝ ΧΡΗΣΗΣ** : Όπως τα συνημμένα





ΔΔΥΕΠ-Ε.4250-58/8  
(20Α)

ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ:00962

**Αποδέκτης:**

Ετ. DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ  
ΛΕΩΦ.ΚΑΡΑΜΑΝΛΗ 213  
136 71 ΑΧΑΡΝΑΙ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΔΣ/ΕΟΦ

ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ

**Κοινοποίηση:**

Κέντρο Δηλητηριάσεων  
Νοσοκομείο Παιδων "Π. & Α. Κυριακού"  
115 27 Γουδί Αθήνα

**Εσωτερική διανομή:**

Δ/ση Δ/κών Υπηρεσιών Ελέγχου Προϊόντων  
Τμήμα Έκδοσης Αδειών & Κωδ. Αποφάσεων  
(Α.Κ 11/2021)



ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΚΡΙΒΕΙΑ  
Η ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ  
ΓΕΝΙΚΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ

ΧΑΡΑΛΑΜΠΙΑ ΜΑΡΟΥΔΑ





**DALCOCHEM A.B.E.E.Φ.Α.**



## **DALCO CHLORACTION PLUS** **ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΧΩΡΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ**

### **Περιγραφή**

Το DALCO CHLORACTION PLUS είναι ένα εγκεκριμένο απολυμαντικό για πόσιμο νερό από τον Ε.Ο.Φ. Η δραστική του ουσία είναι το υποχλωριώδες νάτριο (NaClO) 12-14% και το καθιστά ιδανικό προϊόν για την απολύμανση και τον καθαρισμό για κάθε είδους επιφάνειες π.χ πατώματα, κεραμικά, WC.

### **Πλεονεκτήματα**

- ▶ Απολυμαντικές – Καθαριστικές ικανότητες.
- ▶ Εξαιρετικά αποτελεσματικό
- ▶ Απολυμαντικό πόσιμου νερού.
- ▶ Εύκολη εφαρμογή.
- ▶ Οικονομικό στη χρήση.

### **ΠΕΔΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ**

Απολύμανση και καθαρισμός:

- σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
- σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα.
- σε χώρους τροφίμων και διατροφής.
- του πόσιμου νερού.

Ειδικότερα:

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους, χώρους του κτηνιατρικού τομέα και σε χώρους τροφίμων και διατροφής. σεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λεύκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απόρριμμάτων, απολύμανση πύργων ψύξεως.

### **Οδηγίες χρήσης - Αναλογίες**

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ:** Προσθέστε 3 έως 5 ml DALCO CHLORACTION PLUS ανά κυβικό μέτρο νερού, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να ανιχνεύεται στο τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Προσθέστε 50-80 gr DALCO CHLORACTION PLUS σε 10 κιλά νερό. Με αυτό το διάλυμα καθαρίζετε και απολυμαίνετε χώρους υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα, μάρμαρα, εργαλεία. Αδιάλυτο το προϊόν μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρύπους. Επιβάλεται η χρήση γαντιών.

**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ – ΑΠΟΣΜΗΣΗ - ΛΕΥΚΑΝΣΗ:** Για σκέτη αποσμητική δράση (αφού βέβαια έχει προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5gr DALCO CHLORACTION PLUS ανά λίτρο νερού και απλώστε το διάλυμα στην επιφάνεια με σφουγγάρι ή σφουγγαρίστρα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρεσιά για να αποσμηθούν και αυτά. Για λεύκανση ρούχων, μουλιάστε τα σε λεκάνη με 10 λίτρα νερό αφού προδιαλύσετε σε αυτό 20-40 gr DALCO CHLORACTION PLUS. Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή υφάσματα με σταθερά εγγυημένα χρώματα.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:** Να μην αναμιγνύεται και να μην χρησιμοποιείται μαζί με άλλα προϊόντα. Μπορεί να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια (χλώριο).

Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες.

**Η ΧΡΗΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ ΣΤΟ ΠΟΣΙΜΟ ΝΕΡΟ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΚΕΙΜΕΝΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΠΕΡΙ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΒΑΣΗ ΤΗΣ ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01)**







# DALCOCHEM A.B.E.E.Φ.A.



## Τεχνικές πληροφορίες

**ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:** Περιέχει από 5-15% λευκαντικές ουσίες με βάση το χλώριο

**Εμφάνιση:**

Υγρό, υποκίτρινο, με χαρακτηριστική οσμή χλωρίου.

**Τιμή pH:**

pH=13,5± 0,5

**Αναφλεξιμότητα :**

Το προϊόν δεν αναφλέγεται.

## Οδηγίες προφύλαξης και αποθήκευσης

### ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ


- Σε περίπτωση επαφής με το δέρμα : Ξεπλύνετε αμέσως με άφθονο νερό. Αφαιρέστε μετά τον μολυσμένο ρουχισμό. Καλέστε το γιατρό εάν υπάρχει πληγή.
- Σε περίπτωση επαφής με τα μάτια : Ξεπλύνετε αμέσως τα μάτια με άφθονο νερό τουλάχιστον για 15 λεπτά. Καλέστε το γιατρό.
- Σε περίπτωση εισπνοής : Σε περίπτωση φωτίας ή αν κάποιος προσβληθεί από τα προϊόντα αποσύνθεσης, όσοι προσφέρουν βοήθεια πρέπει να φορούν μάσκα αναπνοής. Αν κάποιος προσβληθεί από ατμούς του προϊόντος, απομακρύνετε τον αμέσως από το χώρο των ατμών και κάντε του τεχνητή αναπνοή, αν η αναπνοή του δεν είναι κανονική ή έχει σταματήσει. Καλέστε γιατρό.
- Σε περίπτωση κατάποσης : Ζητήστε αμέσως ιατρική συμβουλή ή τηλεφωνήστε στο Κέντρο Δηλητηριάσεων : 210-7793777. Ξεπλύνετε αμέσως το στόμα σας με άφθονο νερό.

## ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗΣ

Να φυλάσσεται σε δροσερό, ξηρό, σκιερό και καλά αεριζόμενο χώρο.

## ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ

Το προϊόν σύμφωνα με την CLP 1272/2008, επισημαίνεται ως :



GHS05  
Skin Corr. 1B



GHS09  
Aquatic Acute 1

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΤΙΚΗ ΛΕΞΗ: ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Δηλώσεις κινδύνου (H)

H290: Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

H314: Προκαλεί σοβαρά δερματικά και οφθαλμικά εγκαύματα.

H410: Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις

EUA031: Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια.

Δηλώσεις προφύλαξης (P):

P280 Να φοράτε προστατευτικά γάντι/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασία για τα μάτια/πρόσωπο.

P260 Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

P305+P351+P338 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

P303+P361+P353 ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο γούσι.

P310: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

P501: Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

# DALCO CHLORACTIION PLUS

## ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Dalco-Chloractiion PLUS είναι ένα πολύ ισχυρό απολυμαντικό. Η δραστική του ουσία είναι το Υποχλωριώδες Νάτριο με 12-14% κατά βάρος. Ιδανικό για την απολύμανση πόσιμου νερού. Κατάλληλο για την απολύμανση και τον καθαρισμό κάθε είδους επιφανείας π.χ. πατώματα, κεραμικά, WC. Κατάλληλο για την λεύκανση ρούχων.

Καταπολέμεί: Βακτήρια, Μύκητες

### ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απολύμανση και καθαρισμός:

- Σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
- Σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα.
- Σε χώρους τροφοίμων και διατροφής.
- Του πόσιμου νερού

Ειδικότερα:

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός χώρων – σκευών – διατέδων – εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χώρους εστιασίων, catering, Σουπερμάρκετ, γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λευκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απορριμμάτων, απολύμανση πύργων ψύξεως.

**Προφυλάξεις:** C-Διαβρωτικό, N-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

Προκαλεί σοβαρά δερματικά και οφθαλμικά εγκαύματα.

Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια..

Να φοράτε προστατευτικά γάντι/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής

προστασία για τα μάτια/πρόσωπο.

Μην αντανέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό

για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Αφαιρέστε

αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς

κανονισμούς.

Παράγεται και συσκευάζεται από την DALCOSHEM ΑΒΕΕΦΑ

Αρ. Εργ. Ε.Ο.Φ.: 0-714/15/22-7-02

Αρ. Κοινοφ. Ε.Ο.Φ.:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS09

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ:** Προσθέστε 3 έως 5ml Dalco Chloractiion Plus ανά κυβικό νερού, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να ανιχνεύεται στο τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ Β892/11/7/01).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Προσθέστε 50-80gr Dalco Chloractiion Plus σε 10 λίτρα νερό. Με το διάλυμα αυτό καθαρίζετε και απολυμάνετε χώρους υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα, μάρμαρα, εργάσια. Αδιάλυτο το προϊόν μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρύτους.

**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΣΜΗΣΗ-ΔΕΥΚΑΝΣΗ:** Για σκέτη αποσμητική δράση (αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5 gr Dalco Chloractiion Plus ανά λίτρο νερού και απλώσατε το διάλυμα στην επιφάνεια με σφουγγάρι και σφουγγαρίστρα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρέατα για να αποσμηθούν και αυτά. Για λεύκανση ρούχων, μουλάστε τα σε λεκάνη με 10lt νερό αφού πρώτα έχετε διαλύσει σε αυτό 20-40gr Dalco Chloractiion Plus. Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή αφύσκητα με σταθερά εγγυημένα χρώματα.

### ΣΥΝΘΕΣΗ:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΙΑΣ :

Υποχλωριώδες Νάτριο 12-14%, 120-140gr/100gr

(Index No: 017-011-00-1)

Περιέχει από 5-15% λευκαντικές ουσίες με βάση το χλώριο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

-Να μην αναμιγνύετε και να μην χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια. (χλώριο).

-Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες.

-Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

-Η χρήση του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού πρέπει να

γίνετε σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απολύμανσης και ποιότητας

πόσιμου νερού βάση της Κ.Υ.Α. Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01).

Ημ. λήξης: 1 χρόνο από ημερομηνία παραγωγής.

Το προϊόν να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος.

**A.. Lt**

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777



# DALCO CHLORACTION PLUS

## ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Dalco-Chloraction PLUS είναι ένα πολύ ισχυρό απολυμαντικό. Η δραστική του ουσία είναι το Υποχλωριώδες Νάτριο με 12-14% κατά βάρος. Ιδανικό για την απολύμανση πόσιμου νερού. Κατάλληλο για τη απολύμανση και τον καθαρισμό κάθε είδους επιφάνειες π.χ. πατώματα, κεραμικά, WC. Κατάλληλο για την λεύκανση ρούχων.

**Καταπολεμά:** Βακτήρια, Μύκητες

### ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Απολύμανση και καθαρισμός:

- Σε ιδιαιδικούς και δημόσιους χώρους.
- Σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα.
- Σε χώρους τροφίμων και διατροφής.
- Του πόσιμου νερού

Ειδικότερα:

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός χώρων -- σκευών -- δοπέδων -- εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χώρους εστιασίων, catering, Σουπερμάρκετ, γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λεύκανση ρούχων, απολύμανση κιάδων απορριμμάτων, απολύμανση πύργων ψύξεως.

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΕΣΗ ΝΕΡΟΥ:** Προσθέστε 3 έως 5ml Dalco Chloraction Plus ανά κυβικό νερού, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να αναχθένται στο τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ Β892/11/7/01).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Προσθέστε 50-80gr Dalco Chloraction Plus σε 10 λίτρα νερό. Με το διάλυμα αυτό καθαρίζετε και απολυμάνετε χώρους υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα, μάρμαρα, εργαλεία. Αδιάλυτο το προϊόν μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρύπους.

**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΣΜΕΣΗ-ΔΕΥΚΑΝΣΗ:** Για σκέτη αποσμητική δράση (αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5 gr Dalco Chloraction Plus ανά λίτρο νερού και απλώσατε το διάλυμα στην επιφάνεια με σφουγγάρι και σφουγγαρίστρα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρεάτια για να αποξηρανθούν και αυτά. Για λεύκανση ρούχων, μουλάστε τα σε λεκάνη με 10lt νερό αφού πρώτα έχετε διαλύσει σε αυτό 20-40gr Dalco Chloraction Plus. Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή υφάσματα με σταθερά εγγεγραμμένα χρώματα.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS09

**Προφυλάξεις:** C-Αμφιβροτικό, N-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

Προκαλεί σοβαρά δερματικά και οφθαλμικά εγκαύματα.

Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σε επαφή με οξεία ελευθερώνονται τοξικά αέρια...

Να φοράτε προστατευτικά γάντι/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής

προστασία για τα μάτια/πρόσωπο.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό

για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε

αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς

κανονισμούς.

**ΣΥΝΘΕΣΗ:**

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ :

Υποχλωριώδες Νάτριο 12-14%, 120-140gr/100gr

(Index No: 017-011-00-1)

Περιέχει από 5-15% λευκαντικές ουσίες με βάση το χλώριο.

**ΠΡΟΣΟΧΗ:**

-Να μην αναμειγνύετε και να μην χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να ελεσθερωθούν επικίνδυνα αέρια. (χλώριο).

-Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες.

-Αποφύγετε την ατελεθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχτευτικό σύστημα.

-Η χρήση του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις καίμενες διατάξεις περί απολύμανσης και ποιότητας πόσιμου νερού βάση της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01).

Ημ. λήξης: 1 χρόνο από ημερομηνία παραγωγής.  
Το προϊόν να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος.

2... Lt

Παράγεται και συσκευάζεται από την DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ

Αρ. Εργ. Ε.Ο.Φ.: 0-714/15/22-7-02

Αρ. Κυκλοφ. ΕΟΦ:

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

# DALCO CHLORACTION PLUS

## ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Dalco-Chloraction PLUS είναι ένα πολύ ισχυρό απολυμαντικό. Η δραστηκλή του ουσία είναι το Υποχλωριώδες Νάτριο με 12-14% κατά βάρος. Ιδανικό για την απολύμανση πόσιμου νερού. Κατάλληλο για την απολύμανση και τον καθαρισμό κάθε είδους επιφάνειες π.χ. πατώματα, κεραμικά, WC. Κατάλληλο για την λείκανση ρούχων.

**Κατάπολημά:** Βακτήρια, Μύκητες

### ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απολύμανση και καθαρισμός:

-Σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

-Σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα.

-Σε χώρους τροφοψίας και διατροφής.

-Του πόσιμου νερού

Ειδικότερα:

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός χώρων -- επιφανειών -- σκευών -- διαπέδων -- εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χώρους εστιασίων, catering, Σουπερμάρκετ, γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοοικονομικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λείκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απορριμμάτων, απολύμανση πύργων ψύξεως.

**Προφυλάξεις:** C-Διαβρωτικό, N-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

Προκαλεί σοβαρά δερματικά και οφθαλμικά εγκαύματα.

Πολύ Τοξικό για τους υδροβίους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σε επαφή με οξεία ελευθεριώνονται τοξικά αέρια..

Να φοράτε προστατευτικά γάντι/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS09

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΗΣΗ ΝΕΡΟΥ:** Προσθέτετε 3 έως 5ml Dalco Chloraction Plus ανά κυβικό νερό, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να αντνέεται στο τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ Β892/11/7/01).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Προσθέστε 50-80gr Dalco Chloraction Plus σε 10 λίτρα νερό. Με το διάλυμα αυτό καθαρίζετε και απολυμάνετε χώρους υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα, μάρμαρα, εργαλεία. Αδιάλυτο το προϊόν μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρύπους.

**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΣΜΗΣΗ-ΔΕΥΚΑΝΣΗ:** Για σκέτη αποσημητική δράση (εφόδ έχει προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5 gr Dalco Chloraction Plus ανά λίτρο νερού και απλώσατε το διάλυμα στην επιφάνεια με σφουγγάρι και σφουγγαρίστρα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρέατα για να απορριφθούν και αυτά. Για λείκανση ρούχων, μουλάστε τα σε λεκάνη με 10lt νερό αφού πρώτα έχετε διαλύσει σε αυτό 20-40gr Dalco Chloraction Plus. Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή υφέματα με σταθερά εγγημημένα χρώματα.

### ΣΥΝΘΕΣΗ:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ :

Υποχλωριώδες Νάτριο 12-14%, 120-140gr/100gr

(Index No: 017-011-00-1)

Περιέχει από 5-15% λευκαντικές ουσίες με βάση το χλώριο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

-Να μην αναμεγνύετε και να μην χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια.(χλώριο).

-Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες.

-Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

-Η χρήση του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απολύμανσης και ποιότητας πόσιμου νερού βάσει της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01).

Ημ. λήξης: 1 χρόνο από ημερομηνία παραγωγής.  
Το προϊόν να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος.

Παράγεται και συσκευάζεται από την DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ

Αρ. Εργ. Ε.Ο.Φ.: 0-714/15/22-7-02

Αρ. Κετόλοφ. Ε.Ο.Φ.:

4 Lt  
..... Lt

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777



# DALCO CHLORACTION PLUS ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Dalco-Chloraction PLUS είναι ένα πολύ ισχυρό απολυμαντικό. Η δραστική του ουσία είναι το Υποχλωριώδες Νάτριο με 12-14% κατά βάρους. Ιδανικό για την απολύμανση πόσιμου νερού. Κατάλληλο για την απολύμανση κάθε είδους επιφάνειες π.χ. πατώματα, κεραμικά, WC. Κατάλληλο για την λεύκανση ρούχων.

Καταπολεμά: Βακτήρια, Μύκητες

## ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Απολύμανση και καθαρισμός:

- Σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
- Σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα.
- Σε χώρους τροφίμων και διατροφής.
- Του πόσιμου νερού

Ειδικότερα:

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός χώρων – επιφανειών – σκευών – δαπέδων – εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χώρους εστιασίων, catering, Σουπερμάρκετ, γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοτιηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λεδκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απορριμμάτων, απολύμανση πύργων ψύξεως.

**Προφυλάξεις:** C-Διαβρωτικό, N-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

Προκαλεί σοβαρά δερματικά και οφθαλμικά εγκαύματα.

Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σε επαφή με οξεία ελευθερώνονται τοξικά αέρια..

Να φοράτε προστατευτικά γάντι/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομικής

προστασία για τα μάτια/πρόσωπο.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Επιδύνετε προσεκτικά με νερό

για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά):** Αφαιρέστε

αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Επιδύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς

κανονισμούς.

Παράγεται και συσκευάζεται από την DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ

Αρ. Εργ. Ε.Ο.Φ.: 0-714/15/22-7-02

Αρ. Κυνόλοφ. ΕΟΦ:

Κατάλληλο για την απολύμανση πόσιμου νερού. Κατάλληλο για την απολύμανση κάθε είδους επιφάνειες π.χ. πατώματα, κεραμικά, WC. Κατάλληλο για την λεύκανση ρούχων.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΕΣΗ ΝΕΡΟΥ:** Προσθέστε 3 έως 5ml Dalco Chloraction Plus ανά κυβικό νερό, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να ανανεύεται στο τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ Β892/11/7/01).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Προσθέστε 50-80gr Dalco Chloraction Plus σε 10 λίτρα νερό. Με το διάλυμα αυτό καθαρίζετε και απολυμαίνετε χώρους υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα, μάρμαρα, εργαλεία. Αδιάλυτο το προϊόν μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρύτους.

**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΣΜΕΣΗ-ΔΕΥΚΑΝΣΗ:** Για σκέτη αποσμητική δράση (αυρό έχει προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5 gr Dalco Chloraction Plus ανά λίτρο νερού και απλώσατε το διάλυμα στην επιφάνεια με σφουγγάρι και σφουγγαριστήρα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρεσάκια για να αποσιμθον και αυτά. Για λεύκανση ρούχων, μουλάστε τα σε λεκάνη με 10lt νερό αφού πρώτα έχετε διαλύσει σε αυτό 20-40gr Dalco Chloraction Plus. Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή υφάσματα με σταθερά εγγυημένα χρώματα.

## ΣΥΝΘΕΣΗ:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ :

Υποχλωριώδες Νάτριο 12-14%, 120-140gr/100gr

(Index No: 017-011-00-1)

Περιέχει από 5-15% λευκαντικές ουσίες με βάση το χλώριο.

## ΠΡΟΣΟΧΗ:

-Να μην αναμειγνύετε και να μην χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια.(χλώριο).

-Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες.

-Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

-Η χρήση του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απολύμανσης και ποιότητας πόσιμου νερού βόθης της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01).

Ημ. λήξης: 1 χρόνο από ημερομηνία παραγωγής.  
Το προϊόν να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS09

S... Lt

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

# DALCO CHLORACTION PLUS

## ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Dalco-Chloraction PLUS είναι ένα πολύ ισχυρό απολυμαντικό. Η δράση του ουσία είναι το Υποχλωριώδες Νάτριο με 12-14% κατα βάρος, Ιδανικό για την απολύμανση πόσιμου νερού. Κατάλληλο για την απολύμανση και τον καθαρισμό κάθε είδους επιφανείες π.χ. πατώματα, κεραμικά, WC. Κατάλληλο για την λεύκανση ρούχων.

Καταπολεμά: Βακτήρια, Μύκητες

### ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απολύμανση και καθαρισμός:

- Σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
- Σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα.
- Σε χώρους τροφίμων και διατροφής.
- Του πόσιμου νερού

Ειδικότερα:

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός χώρων – σκευών – δαπέδων – εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χώρους εστιασίων, canteen, Σουπερμάρκετ, γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοπαραγωγικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λεύκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απορριμμάτων, απολύμανση πάργων ψύξεως.

**Προφυλάξεις:** C-Διαβρωτικό, N-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Προκαλεί σοβαρά δερματικά και οφθαλμικά εγκαύματα.

Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σε επαφή με οξεία ελευθερώνονται τοξικά αέρια..

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομικτής

προστασία για τα μάτια/πρόσωπο.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό

για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΟΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά): Αφαιρέστε

αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς

κανονισμούς.

**Παράγεται και συσκευάζεται από την DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ**

Αρ. Εργ. Ε.Ο.Φ.: 0-714/15/22-7-02  
Αρ. Κυκλώφ. ΕΟΦ:

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΩΣΗ ΝΕΡΟΥ:** Προσθέστε 3 έως 5ml Dalco Chloraction Plus ανά κυβικό νερό, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να ανανεύεται στο τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ Β892/11/7/01).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Προσθέστε 50-80gr Dalco Chloraction Plus σε 10 λίτρα νερό. Με το διάλυμα αυτό καθαρίζετε και απολυμάνετε χώρους υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα, μύρμαρα, εργαλεία. Αδιάλυτο το προϊόν μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρύτους.

**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΣΜΩΣΗ-ΔΕΥΚΑΝΣΗ:** Για σκέτη αποσμητική δράση (αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5 gr Dalco Chloraction Plus ανά λίτρο νερό και απλώσατε το διάλυμα στην επιφάνεια με σφουγγάρι και σφονγγολίτσα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρεάτια για να αποσιμθούν και αυτά. Για λεύκανση ρούχων, μουλάστε τα σε λεκάνη με 10lt νερό αφού πρώτα έχετε διαλύσει σε αυτό 20-40gr Dalco Chloraction Plus. Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή υφάσματα με σταθερά εγγυημένα χρώματα.

### **ΣΥΝΘΕΣΗ:**

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ :**

Υποχλωριώδες Νάτριο 12-14%, 120-140gr/100gr

(Index No: 017-011-00-1)

Περιέχει από 5-15% λευκαντικές ουσίες με βάση το χλώριο.

### **ΠΡΟΣΟΧΗ:**

-Να μην αναμειγνύετε και να μην χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια.(χλώριο).

-Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες

επιφάνειες.

-Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

-Η χρήση του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απολύμανσης και ποιότητας πόσιμου νερού βάσει της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01).

Ημ. λήξης: 1 χρόνο από ημερομηνία παραγωγής.  
Το προϊόν να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος.

13 Lt

Τηλ. Κέντρου Δηλητηριάσεων: (210) 7793777



# DALCO CHLORACTION PLUS

## ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Dalco-Chloraction PLUS είναι ένα πολύ ισχυρό απολυμαντικό. Η δραστική του ουσία είναι το Υποχλωριώδες Νάτριο με 12-14% κατά βάρος. Ιδανικό για την απολύμανση πόσιμου νερού. Κατάλληλο για την απολύμανση και τον καθαρισμό κάθε είδους επιφάνειες π.χ. πατώματα, κεραμικά, WC. Κατάλληλο για την λείκανση ρούχων.

**Καταπολεμά:** Βακτήρια, Μύκητες

### ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απολύμανση και καθαρισμός:

- Σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
- Σε χώρους που κτηνιατρικού τομέα.
- Σε χώρους τροφίμων και διατροφής.
- Του πόσιμου νερού

Ειδικότερα:

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός χώρων – επιφανειών – σκευών – διαπέδων – εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χώρους εστιασίων, catering, Σουπερμάρκετ, γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λεύκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απορριμμάτων, απολύμανση πόργων ψύξεως.

**Προφυλάξεις:** C-Διαβρωτικό, N-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Προκαλεί σοβαρά δερματικά και οφθαλμικά εγκαύματα.

Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σε επαφή με οξέα ελευθερώνονται τοξικά αέρια..

Να φοράτε προστατευτικά γάντι/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής

προστασία για τα μάτια/πόσωπο.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ:** Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό

για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε.

**ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) :** Αφαιρέστε

αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στό ντους.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/έθνικούς/διεθνείς

κανονισμούς.

Παράγεται και συσκευάζεται από την DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ

Αρ. Εργ. Ε.Ο.Φ.: 0-714/15/22-7-02

Αρ. Κυκλοφ. ΕΟΦ:

### ΟΛΗΓΙΤΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΙΞΗ ΝΕΡΟΥ:** Προσθέστε 3 έως 5ml Dalco Chloraction Plus ανά κυβικό νερό, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να ανανεώνεται στο τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ Β892/11/7/01).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Προσθέστε 50-80gr Dalco Chloraction Plus σε 10 λίτρα νερό. Με το διάλυμα αυτό καθαρίζετε και απολυμάνετε χώρους υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα, μίρμαρ, εργαλεία. Αδιάλυτο το προϊόν μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρύτους.

**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΣΜΙΞΗ-ΔΕΥΚΑΝΣΗ:** Για σκέτη αποσμητική δράση (αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5 gr Dalco Chloraction Plus ανά λίτρο νερό και απλώσατε το διάλυμα στην επιφάνεια με σφουγγάρι και σφουγγαριστήρα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρέζια για να αποσμηθούν και αυτά. Για λείκανση ρούχων, μολάστε τα σε λεκάνη με 10lt νερό αφού πρώτα έχετε διαλύσει σε αυτό 20-40gr Dalco Chloraction Plus. Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή υπέρλευκα με σταθερά εγγυημένα χρώματα.

### ΣΥΝΘΕΣΗ:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ :

Υποχλωριώδες Νάτριο 12-14%, 120-140gr/100gr

(Index No: 017-011-00-1)

Περιέχει από 5-15% λευκαντικές ουσίες με βάση το χλώριο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

-Να μην αναμιγνύετε και να μην χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια.(χλώριο).

-Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες.

-Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

-Η χρήση του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απολύμανσης και ποιότητας πόσιμου νερού βάσει της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01).

Ημ. λήξης: 1 χρόνο από ημερομηνία παραγωγής.

Το προϊόν να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος.

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS09

**Δ.Δ. Lt**

Τηλ., Κέντρο Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

# DALCO CHLORACTION PLUS

## ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Dalco-Chloraction PLUS είναι ένα πολύ ισχυρό απολυμαντικό. Η δραστηριότητά του οφείλεται στο ότι είναι το Υποχλωριώδες Νάτριο με 12-14% κατά βάρος. Ιδανικό για την απολύμανση πόσιμου νερού. Κατάλληλο για την απολύμανση κάθε είδους επιφανείας π.χ. πατώματα, ιεραμικά, WC. Κατάλληλο για την λεύκανση ρούχων.

**Καταπολεμά:** Βακτήρια, Μύκητες

### ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

Απολύμανση και καθαρισμός:

-Σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.

-Σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα.

-Σε χώρους τροφίμων και διατροφής.

-Του πόσιμου νερού

Ειδικότερα:

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός χώρων – επιφανειών – σκευών – διαπέδων – εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χώρους εστιασίων, catering, Σουπερμάρκετ, γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νερών πισινών, λεύκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απορριμμάτων, απολύμανση πόρτων ψυξέως.

**Προφυλάξεις:** C-Διαβρωτικό, N-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα

Προκαλεί σοβαρά δερματικά και οφθαλμικά εγκαύματα.

Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

Σε επαφή με οξεία ελευθερώνονται τοξικά αέρια..

Να φοράτε προστατευτικά γάντι/προστατευτικά ενδύματα/μέσα απομικτής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Αφαιρέστε αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους. Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς κανονισμούς.

Παράγεται και συσκευάζεται από την DALCOCHEM ΑΒΕΕΦΑ

Αρ. Εργ. Ε.Ο.Φ.: 0-714/15/22-7-02

Αρ. Κυκλοφ. Ε.Ο.Φ.:

ΚΙΝΔΥΝΟΣ



GHS05



GHS09

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΩΣΗ ΝΕΡΟΥ:** Προσθέστε 3 έως 5ml Dalco Chloraction Plus ανά κυβικό νερό, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να ανανεώνεται στο τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ Β892/11/7/01).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Προσθέστε 50-80gr Dalco Chloraction Plus σε 10 λίτρα νερό. Με το διάλυμα αυτό καθαρίζετε και απολυμαίνετε χώρους υγιεινής, πλαστικά, δίαιαδα, μάρμαρα, εργαλεία. Αδιάλυτο το προϊόν μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρύπους.

**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΣΜΩΣΗ-ΔΕΥΚΑΝΣΗ:** Για σκέτη αποσμητική δράση (αφού έχει προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5 gr Dalco Chloraction Plus ανά λίτρο νερό και απλώσατε το διάλυμα στην επιφάνεια με σφουγγάρι και σφουγγαρίστρα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρεάτια για να απομυθθούν και αυτά. Για λεύκανση ρούχων, μουλάστε τα σε λεκάνη με 10lt νερό αφού πρώτα έχετε διαλύσει σε αυτό 20-40gr Dalco Chloraction Plus. Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή υφάσματα με σταθερά εγγυημένα χρώματα.

### ΣΥΝΘΕΣΗ:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΟΝΤΑΣ :

Υποχλωριώδες Νάτριο 12-14%, 120-140gr/100gr

(Index No: 017-011-00-1)

Περιέχει από 5-15% λευκαντικές ουσίες με βάση το χλώριο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

-Να μην αναμεγνύετε και να μην χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια.(χλώριο).

-Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες.

-Αποφύγετε την απελευθέρωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

-Η χρήση του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απολύμανσης και ποιότητας πόσιμου νερού βάσει της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01).

Ημ. λήξης: 1 χρόνο από ημερομηνία παραγωγής.

Το προϊόν να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος.

**ΔΑΛΟ** Lt

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: (210) 7793777





# DALCO CHLORACTION PLUS

## ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟ ΠΟΣΙΜΟΥ ΝΕΡΟΥ

Το Dalco-Chloraction PLUS είναι ένα πολύ ισχυρό απολύμαντικό. Η δράση του ουσία είναι το Υποχλωριώδες Νάτριο με 12-14% κατά βάρους. Ιδανικό για την απολύμανση πόσιμου νερού. Κατάλληλο για την απολύμανση και τον καθαρισμό κάθε είδους επιφανείας π.χ. πατώματα, κεραμικά, WC. Κατάλληλο για την λεύκανση ρούχων.

Καταπολεμά: Βακτήρια, Μύκητες

### ΠΕΛΙΟ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

- Απολύμανση και καθαρισμός:
- Σε ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους.
- Σε χώρους του κτηνιατρικού τομέα.
- Σε χώρους τροφίμων και διατροφής.
- Του πόσιμου νερού

Ειδικότερα:

Απολύμανση πόσιμου νερού, απολύμανση και καθαρισμός χώρων – επιφανειών – σκευών – δαπέδων – εξοπλισμού σε εργοστάσια παραγωγής και επεξεργασίας τροφίμων και ποτών, χώρους εστιασίων, catering, Σουπερμάρκετ, γαλακτοβιομηχανίες, κτηνοπτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, αθλητικές εγκαταστάσεις, κολυμβητήρια, νοσοκομεία, απολύμανση νεράν ποτιών, λεύκανση ρούχων, απολύμανση κάδων απορριμμάτων, απολύμανση πύργων ψύξεως.

Προφυλάξεις: C-Διαβρωτικό, N-Επικίνδυνο για το Περιβάλλον

Μπορεί να διαβρώσει μέταλλα.

Προκαλεί σοβαρά δερματικά και οφθαλμικά εγκώματα.

Πολύ Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς με μακροχρόνιας επιπτώσεις.

Σε επαφή με οξεία ελευθερώνονται τοξικά αέρια..

Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής

προστασία για τα μάτια/πρόσωπο.

Μην αναπνέετε σκόνη/αναθυμιάσεις/αέρια/σταγονίδια/ατμούς/εκνεφώματα.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό

για λίγα λεπτά. Εάν υπάρχουν φαινοί εταφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι

εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΙΛΗΨΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ (ή με τα μαλλιά) : Αφαιρέστε

αμέσως όλα τα μολυσμένα ενδύματα. Ξεπλύνετε το δέρμα με νερό/στο ντους.

Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΙΩΝ ή ένα γιατρό.

Απορρίψτε το περιεχόμενο/δοχείο σύμφωνα με τους τοπικούς/εθνικούς/διεθνείς

κανονισμούς.

Παράγεται και συσκευάζεται από την DALCOSCHEM ΑΒΕΕΦΑ

Αρ. Εργ. Ε.Ο.Φ.: 0-714/15/22-7-02

Αρ. Κονόλ. Ε.Ο.Φ.:

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ - ΑΝΑΛΟΓΙΕΣ

**ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ ΚΑΙ ΑΠΟΣΜΙΣΗ ΝΕΡΟΥ:** Προσθέστε 3 έως 5ml Dalco Chloraction Plus ανά κυβικό νερό, ανάλογα με την χημική σύσταση του νερού. Για το πόσιμο νερό, θα πρέπει να ανανεώνεται στο τέλος 0,2-0,6 ppm υπολειμματικού χλωρίου σύμφωνα με την ΚΥΑ Υ2/2600/2001(ΦΕΚ Β892/11/7/01).

**ΓΕΝΙΚΕΣ ΧΡΗΣΕΙΣ:** Προσθέστε 50-80gr Dalco Chloraction Plus σε 10 λίτρα νερό. Με το διάλυμα αυτό καθαρίζετε και απολυμάνετε χώρους υγιεινής, πλακάκια, δάπεδα, μέρμερα, εργαλεία. Αδιάλυτο το προϊόν μπορεί να απολυμάνει αποχετεύσεις και πολύ δύσκολους ρυτίλους.

**ΓΕΝΙΚΗ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑ-ΑΠΟΣΜΙΣΗ-ΔΕΥΚΑΝΣΗ:** Για σκέτη απολυμαντική δράση (οφού έχει προηγηθεί καθαρισμός) διαλύστε 3-5 gr Dalco Chloraction Plus ανά λίτρο νερού και απλώστε το διάλυμα στην επιφάνεια με σφουγγάρι και αφουγγαριστήρα. Οδηγήστε τα νερά προς τα φρεάτια για να αποξηραθούν και αυτά. Για λεύκανση ρούχων, μουλάστε τα σε λεκάνη με 10lit νερό αφού πρώτα έχετε διαλύσει σε αυτό 20-40gr Dalco Chloraction Plus. Ξεπλύνετε τα ρούχα στο τέλος. Προσθέστε ανάλογη ποσότητα στο πλυντήριο ρούχων μόνο για λευκά ή υφάσματα σταθερά εγγυημένα χρώματα.

### ΣΥΝΘΕΣΗ:

ΑΠΟΛΥΜΑΝΤΙΚΟΣ ΠΑΡΑΓΩΓΤΑΣ :

Υποχλωριώδες Νάτριο 12-14%, 120-140gr/100gr

(Index No: 017-011-00-1)

Περιέχει από 5-15% λευκαντικές ουσίες με βάση το χλώριο.

### ΠΡΟΣΟΧΗ:

-Να μην αναμιγνύετε και να μην χρησιμοποιείτε με άλλα προϊόντα. Υπάρχει κίνδυνος να ελευθερωθούν επικίνδυνα αέρια.(χλώριο).

-Αποφύγετε την χρήση αδιάλυτου προϊόντος σε μεταλλικές ή βαμμένες επιφάνειες.

-Αποφύγετε την απευθείασωση του προϊόντος στον υδροφόρο ορίζοντα ή το αποχετευτικό σύστημα.

-Η χρήση του προϊόντος για την απολύμανση του πόσιμου νερού πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις περί απολύμανσης και ποιότητας πόσιμου νερού βάσει της ΚΥΑ Υ2/2600/2001 (ΦΕΚ Β892/11/7/01).

Ημ. Λήξης: 1 χρόνο από ημερομηνία παραγωγής.  
Το προϊόν να φυλάσσεται σε δροσερό και σκιερό μέρος.

KINΔYNOΣ



GHS05



GHS09

AccoL

Τηλ. Κέντρο Δηλητηριάσεων: (210) 7793777

