

Φάσμα δράσης:

Το SILWET GOLD είναι ένα μη - ιονικό προσκολλητικό νέας γενιάς με αντιγριστικές ιδιότητες για χρήση σε συνδυασμό με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά λιπάσματα. Ανήκει στην οικογένεια των οργανοσιλικονούχων διαβρεκτικών που ονομάζονται υπερδιαβρέκτες. Η χρήση του μειώνει την επιφανειακή τάση ενός υδατικού διαλύματος, πολύ περισσότερο από ότι ένας κοινός διαβρέκτης, με αποτέλεσμα την καλύτερη διασπορά του ψεκαστικού υγρού και την προσρόφσή του από την φυλλική επιφάνεια μειώνοντας και την έκπλυση από την βροχή.

Όταν συνδυάζεται με Εντομοκτόνα, Ακαρεοκτόνα, Μυκητοκτόνα, Ρυθμιστές Ανάπτυξης και Διαφυλλικά λιπάσματα, χρησιμοποιείται με δόση 10κ.εκ./100 λίτρα/στρ. Όταν συνδυάζεται με Ζιζανιοκτόνα, χρησιμοποιείται με δόση 5-10κ.εκ./στρ. με όγκο ψεκαστικού υγρού 20 λίτρα/στρ.

Παρατηρήσεις:

1. Επειδή το SILWET GOLD είναι ισχυρός διαβρέκτης, ο όγκος του ψεκαστικού διαλύματος πρέπει να ρυθμίζεται έτσι ώστε να μην υπάρχει υπερβολική απορροή και συγκέντρωση του ψεκαστικού υγρού στις άκρες των φύλλων.
2. Είναι δυνατή η μείωση του όγκου του ψεκαστικού υγρού ανά στρέμμα, χωρίς ωστόσο αντίστοιχη μείωση της δόσης του φυτοπροστατευτικού προϊόντος, έτσι ώστε να υπάρχει πλήρης κάλυψη της ψεκασμένης καλλιέργειας χωρίς απορροή.

Χρόνος εφαρμογής:

Καθορίζεται από την έγκριση του σκευάσματος με το οποίο εφαρμόζεται μαζί στο ψεκασμό.

Τρόπος παρασκευής του ψεκαστικού υγρού:

Γεμίστε το ψεκαστικό δοχείο μέχρι τη μέση με νερό. Προσθέστε την απαιτούμενη δόση του γεωργικού φαρμάκου ή λιπάσματος όπως αναφέρεται στις οδηγίες χρήσης του. Αναδεύστε και προσθέστε την απαιτούμενη ποσότητα του SILWET GOLD μειώνοντας την ανάδευση. Προσθέστε το υπόλοιπο νερό, συνεχίζοντας την ανάδευση με μειωμένη ταχύτητα.

Φυτοτοξικότητα:

Όπως με όλα τα γεωργικά φάρμακα να προηγείται δοκιμή φυτοτοξικότητας σε μικρή έκταση.

Συνδυαστικότητα:

Στο Αμπέλι να μη συνδιάζεται με χαλκούχα σκευάσματα. Αν δεν έχουν προηγηθεί ψεκασμοί με χαλκούχα σκευάσματα να χρησιμοποιείται με δόση 5κ.εκ./100 λίτρα νερό.

Τελευταία επέμβαση πριν την συγκομιδή:

Τηρείτε την «τελευταία επέμβαση» του σκευάσματος με το οποίο εφαρμόζεται μαζί στον ψεκασμό.

Προσκολλητικός - Διαβρεκτικός παράγων νέας γενιάς

με αντιαφριστικές ιδιότητες για χρήση με φυτοπροστατευτικά προϊόντα και διαφυλλικά λιπάσματα

ΦΥΛΑΞΤΕ ΤΟ ΚΛΕΙΔΩΜΕΝΟ ΚΑΙ ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΟ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

Προορίζεται για επαγγελματίες χρήστες.

Περιεχόμενο: **100 κ.εκ.**

Εγγυημένη Σύνοψη:
Περιέχει 85% β/ο Heptamethyl trisiloxane τροποποιημένο με Polyalcylene oxide

ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ:
ARYSTA LifeScience
Ελλάς Α.Ε.
Ριζαρείου 16,
Χαλάνδρι,
Αθήνα-15233,
τηλ.: 210 55 78 777

ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣΤΗΣ:
Momentive
Performance
Materials, ΗΠΑ

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ: Φυλάξτε το μακριά από τρόφιμα, ποτά και ζωοτροφές. Όταν το χρησιμοποιείται μην τρώτε, μην πίνετε ή καπνίζετε. Αποφύγετε να αναπνεύετε σκόνη/ αναθυμιάσεις/ αέρια/ σταγονίδια/ ατμούς/ εκνεφώματα. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να αποφεύγεται η ελευθέρωση στο περιβάλλον.

ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή. Καλέστε το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό εάν αισθανθείτε αδιαθεσία. Μαζέψτε τη χυμένη ποσότητα. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σε εγκεκριμένη μονάδα διάθεσης αποβλήτων.

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ - ΑΝΤΙΔΟΤΟ: Σε περίπτωση ατυχήματος ή αν αισθανθείτε αδιαθεσία ζητήστε ιατρική συμβουλή. **ΤΗΛ.ΚΕΝΤΡΟΥ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ: 210 77 93 777**



H332 Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής.
H411 Τοξικό για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΤΟΥΣ ΚΙΝΔΥΝΟΥΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΤΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ